

Data: 31/05/2018

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ARISTON THERMO S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹: 2.A - Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico

UNI EN 15502 / UNI EN 14511



Rappresentante legale: ANGELO MANCINI

Firma:



SCHEDA TECNICA 2.A POMPA DI CALORE DELL'AZIENDA

ARISTON THERMO S.p.A.

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO 2.A.

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	DUAL	DUAL 50 XD0-O	(2x) KIOS 25 UD6-I (2x) ALYS R32 25 UD0-I (2x) PRIOS R32 25 UD0-I (2x) ZENUS R32 25 UD0-I	5,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	TRIAL	TRIAL 80 XD0C-O	(3x) ALYS R32 25 UD0-I (3x) PRIOS R32 25 UD0-I (3x) ZENUS R32 25 UD0-I (3x) KIOS 25 UD6-I	5,60	SI	3,72
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(4x) ALYS R32 25 UD0-I (4x) PRIOS R32 25 UD0-I	9,00	SI	4,01
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	PENTA	PENTA 121 XD0C-O	(5x) ALYS R32 25 UD0-I (5x) PRIOS R32 25 UD0-I	9,20	SI	3,97
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	DUAL ZENUS	DUAL ZENUS R32 50-O	(2x) ZENUS R32 25 UD0-I	5,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	TRIAL ZENUS	TRIAL ZENUS R32 80-O	(3x) ZENUS R32 25 UD0-I	5,60	SI	3,72
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(3x) ALYS R32 25 UD0-I + (1x) ALYS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,87

2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(3x) PRIOS R32 25 UD0-I + (1x) PRIOS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,87
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(3x) ZENUS R32 25 UD0-I + (1x) ZENUS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,87
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(2x) ALYS R32 25 UD0-I + (2x) ALYS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,73
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(2x) PRIOS R32 25 UD0-I + (2x) PRIOS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,73
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	QUAD	QUAD 110 XD0C-O	(2x) ZENUS R32 25 UD0-I + (2x) ZENUS R32 35 UD0-I	9,00	SI	3,73
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	PENTA	PENTA 121 XD0C-O	(4x) ALYS R32 25 UD0-I + (1x) ALYS R32 35 UD0-I	9,20	SI	3,83
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	PENTA	PENTA 121 XD0C-O	(4x) PRIOS R32 25 UD0-I + (1x) PRIOS R32 35 UD0-I	9,20	SI	3,83
2A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	multisplit	ARISTON	PENTA	PENTA 121 XD0C-O	(4x) ZENUS R32 25 UD0-I + (1x) ZENUS R32 35 UD0-I	9,20	SI	3,83