



Ariston SpA
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 14/05/2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa¹

¹ Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.



Ariston SpA
 Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com
 Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 14/05/2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	CDP	Potenza termica utile (80°/60°) caldaia a condensazione (Pn)	Ppdc / Pn	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 24/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630222	3302444	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630223	3302444	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630224	3302444	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630225	3302444	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630222	3302445	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630223	3302445	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630224	3302445	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630225	3302445	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630226	3302445	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 30/120 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630227	3302445	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630222	3302513	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630223	3302513	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630224	3302513	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630225	3302513	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630226	3302513	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/120 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630227	3302513	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/150 NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 M EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630228	3302513	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID 35/150 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 M-T EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630229	3302513	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630222	3302514	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630223	3302514	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630224	3302514	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630225	3302514	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630222	3302515	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630223	3302515	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630224	3302515	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630225	3302515	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630226	3302515	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/120 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630227	3302515	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630222	3302516	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630223	3302516	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630224	3302516	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630225	3302516	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630226	3302516	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/120 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630227	3302516	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/150 NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630228	3302516	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/150 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 M-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630229	3302516	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 M EXT R32	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630222	3302312	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630223	3302312	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630224	3302312	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M-T EXT R32	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630225	3302312	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 24/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 S EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630230	3302444	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630231	3302444	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630232	3302444	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ 24	3630233	3302444	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 30/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 S EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630230	3302445	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 35/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 S EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630230	3302513	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630231	3302445	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630231	3302513	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630232	3302445	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630232	3302513	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 30/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ 30	3630233	3302445	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID S 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ 35	3630233	3302513	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630231	3302515	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630231	3302516	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630232	3302515	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630232	3302516	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3630233	3302515	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3630233	3302516	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/35 NET R32	ARISTON	NIMBUS 35 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630230	3302514	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630231	3302514	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630232	3302514	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3630233	3302514	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	CLAS ONE 24	3630231	3301021	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	CLAS ONE 24	3630232	3301021	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	CLAS ONE 24	3630233	3301021	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	CLAS ONE 30	3630231	3301022	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	CLAS ONE 35	3630231	3301023	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	CLAS ONE 30	3630232	3301022	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	CLAS ONE 35	3630232	3301023	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 30/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	CLAS ONE 30	3630233	3301022	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID S 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	CLAS ONE 35	3630233	3301023	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630231	3301032	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630232	3301032	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630233	3301032	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 S EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 24	3630231	3301031	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 24	3630232	3301031	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/80 T NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 S-T EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 24	3630233	3301031	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	CLAS ONE 24	3630223	3301021	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	CLAS ONE 24	3630224	3301021	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 30/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	CLAS ONE 30	3630223	3301022	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 30/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	CLAS ONE 30	3630224	3301022	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 30/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	CLAS ONE 30	3630226	3301022	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	CLAS ONE 35	3630223	3301023	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	CLAS ONE 35	3630224	3301023	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 35/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	CLAS ONE 35	3630226	3301023	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID 35/150 NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 M EXT R32	CLAS ONE 35	3630228	3301023	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 24/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 24	3630223	3301031	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 24/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 24	3630224	3301031	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 35/50 NET R32	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630223	3301032	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 35/80 NET R32	ARISTON	NIMBUS 80 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630224	3301032	8,7	SI	4,6	21,5	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 35/120 NET R32	ARISTON	NIMBUS 120 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630226	3301032	12	SI	4,9	30,3	0,4	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CLAS ONE HYBRID PLUS 35/150 NET R32	ARISTON	NIMBUS 150 M EXT R32	CLAS ONE SYSTEM 35	3630228	3301032	15	SI	4,7	30,3	0,5	97,7

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

Firma..........

ARISTON S.p.A.
Sede Legale: V.le A.Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
PEC: aristonthermo@pec.ariston.com
REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429
Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za
SDI: HHBD9AK

MONOBLOCCO

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630222) NIMBUS 35 M EXT R32	(3630223) NIMBUS 50 M EXT R32	(3630224) NIMBUS 80 M EXT R32	(3630225) NIMBUS 80 M-T EXT R32
ISTANTANEA	(3302444) GENUS ONE+ 24	(3302583) GENUS ONE+ HYBRID 24/35 NET R32	(3302589) GENUS ONE+ HYBRID 24/50 NET R32	(3302597) GENUS ONE+ HYBRID 24/80 NET R32	(3302604) GENUS ONE+ HYBRID 24/80 T NET R32
	(3302445) GENUS ONE+ 30	(3302584) GENUS ONE+ HYBRID 30/35 NET R32	(3302590) GENUS ONE+ HYBRID 30/50 NET R32	(3302598) GENUS ONE+ HYBRID 30/80 NET R32	(3302605) GENUS ONE+ HYBRID 30/80 T NET R32
	(3302513) GENUS ONE+ 35	(3302585) GENUS ONE+ HYBRID 35/35 NET R32	(3302591) GENUS ONE+ HYBRID 35/50 NET R32	(3302599) GENUS ONE+ HYBRID 35/80 NET R32	(3302606) GENUS ONE+ HYBRID 35/80 T NET R32
	(3301021) CLAS ONE 24	--	(3302466) CLAS ONE HYBRID 24/50 NET R32	(3302480) CLAS ONE HYBRID 24/80 NET R32	--
	(3301022) CLAS ONE 30	--	(3302467) CLAS ONE HYBRID 30/50 NET R32	(3302481) CLAS ONE HYBRID 30/80 NET R32	--
	(3301023) CLAS ONE 35	--	(3302468) CLAS ONE HYBRID 35/50 NET R32	(3302482) CLAS ONE HYBRID 35/80 NET R32	--

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630226) NIMBUS 120 M EXT R32	(3630227) NIMBUS 120 M-T EXT R32	(3630228) NIMBUS 150 M EXT R32	(3630229) NIMBUS 150 M-T EXT R32
ISTANTANEA	(3302444) GENUS ONE+ 24	(3302611) GENUS ONE+ HYBRID 24/120 NET R32*	--	(3302620) GENUS ONE+ HYBRID 24/150 NET R32*	--
	(3302445) GENUS ONE+ 30	(3302612) GENUS ONE+ HYBRID 30/120 NET R32	(3302616) GENUS ONE+ HYBRID 30/120 T NET R32	(3302621) GENUS ONE+ HYBRID 30/150 NET R32*	--
	(3302513) GENUS ONE+ 35	(3302613) GENUS ONE+ HYBRID 35/120 NET R32	(3302617) GENUS ONE+ HYBRID 35/120 T NET R32	(3302622) GENUS ONE+ HYBRID 35/150 NET R32	(3302624) GENUS ONE+ HYBRID 35/150 T NET R32
	(3301021) CLAS ONE 24	--	--	--	--
	(3301022) CLAS ONE 30	(3302498) CLAS ONE HYBRID 30/120 NET R32	--	--	--
	(3301023) CLAS ONE 35	(3302499) CLAS ONE HYBRID 35/120 NET R32	--	(3302510) CLAS ONE HYBRID 35/150 NET R32	--

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630222) NIMBUS 35 M EXT R32	(3630223) NIMBUS 50 M EXT R32	(3630224) NIMBUS 80 M EXT R32	(3630225) NIMBUS 80 M-T EXT R32
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITORE	(3302514) GENUS ONE+ SYSTEM 24	(3302586) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/35 NET R32	(3302594) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/50 NET R32	(3302601) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/80 NET R32	(3302608) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 24/80 T NET R32
	(3302515) GENUS ONE+ SYSTEM 30	(3302587) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/35 NET R32	(3302595) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/50 NET R32	(3302602) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/80 NET R32	(3302609) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/80 T NET R32
	(3302516) GENUS ONE+ SYSTEM 35	(3302588) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/35 NET R32	(3302596) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/50 NET R32	(3302603) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/80 NET R32	(3302610) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/80 T NET R32
	(3301031) CLAS ONE SYSTEM 24	--	(3302464) CLAS ONE HYBRID PLUS 24/50 NET R32	(3302478) CLAS ONE HYBRID PLUS 24/80 NET R32	--
	(3301032) CLAS ONE SYSTEM 35	--	(3302465) CLAS ONE HYBRID PLUS 35/50 NET R32	(3302479) CLAS ONE HYBRID PLUS 35/80 NET R32	--

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630226) NIMBUS 120 M EXT R32	(3630227) NIMBUS 120 M-T EXT R32	(3630228) NIMBUS 150 M EXT R32	(3630229) NIMBUS 150 M-T EXT R32
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITORE	(3302514) GENUS ONE+ SYSTEM 24	--	--	--	--
	(3302515) GENUS ONE+ SYSTEM 30	(3302614) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/120 NET R32	(3302618) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 30/120 T NET R32	--	--
	(3302516) GENUS ONE+ SYSTEM 35	(3302615) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/120 NET R32	(3302619) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/120 T NET R32	(3302623) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/150 NET R32	(3302625) GENUS ONE+ HYBRID PLUS 35/150 T NET R32
	(3301031) CLAS ONE SYSTEM 24	--	--	--	--
	(3301032) CLAS ONE SYSTEM 35	(3302497) CLAS ONE HYBRID PLUS 35/120 NET R32	--	(3302509) CLAS ONE HYBRID PLUS 35/150 NET R32	--

Gli abbinamenti proposti sono realizzabili solo ed esclusivamente con modulo ibrido 3301800 (nei pacchetti Nimbus M Hybrid Net R32) coerentemente con quanto indicato nel listino Ariston.

*Sistema factory made che non accede agli incentivi statali.

MONOBLOCCO

		UNITÀ ESTERNA							
SOLO RISCALDAMENTO BOLLITORE INCLUSO	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630222) NIMBUS 35 M EXT R32	(3630223) NIMBUS 50 M EXT R32	(3630224) NIMBUS 80 M EXT R32	(3630225) NIMBUS 80 M-T EXT R32	(3630226) NIMBUS 120 M EXT R32	(3630227) NIMBUS 120 M-T EXT R32	(3630228) NIMBUS 150 M EXT R32	(3630229) NIMBUS 150 M-T EXT R32
		(3302312) GENUS ONE IN SYSTEM 25	(3302284) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/35 NET R32	(3302285) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/50 NET R32	(3302286) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/80 NET R32	(3302287) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/80 T NET R32	(3302288) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/120 NET R32*	(3302289) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/120 T NET R32*	(3302290) GENUS ONE HYBRID FLEX IN 25/150 NET R32*

SPLIT

		UNITÀ ESTERNA				
ISTANTANEA	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630230) NIMBUS 35 S EXT R32	(3630231) NIMBUS 50 S EXT R32	(3630232) NIMBUS 80 S EXT R32	(3630233) NIMBUS 80 S-T EXT R32	
		(3302444) GENUS ONE+ 24	(3302626) GENUS ONE+ HYBRID S 24/35 NET R32	(3302632) GENUS ONE+ HYBRID S 24/50 NET R32	(3302638) GENUS ONE+ HYBRID S 24/80 NET R32	(3302644) GENUS ONE+ HYBRID S 24/80 T NET R32
		(3302445) GENUS ONE+ 30	(3302627) GENUS ONE+ HYBRID S 30/35 NET R32	(3302633) GENUS ONE+ HYBRID S 30/50 NET R32	(3302639) GENUS ONE+ HYBRID S 30/80 NET R32	(3302645) GENUS ONE+ HYBRID S 30/80 T NET R32
		(3302513) GENUS ONE+ 35	(3302628) GENUS ONE+ HYBRID S 35/35 NET R32	(3302634) GENUS ONE+ HYBRID S 35/50 NET R32	(3302640) GENUS ONE+ HYBRID S 35/80 NET R32	(3302646) GENUS ONE+ HYBRID S 35/80 T NET R32
		(3301021) CLAS ONE 24	--	(3302356) CLAS ONE HYBRID S 24/50 NET R32	(3302370) CLAS ONE HYBRID S 24/80 NET R32	(3302382) CLAS ONE HYBRID S 24/80 T NET R32
		(3301022) CLAS ONE 30	--	(3302357) CLAS ONE HYBRID S 30/50 NET R32	(3302371) CLAS ONE HYBRID S 30/80 NET R32	(3302383) CLAS ONE HYBRID S 30/80 T NET R32
		(3301023) CLAS ONE 35	--	(3302358) CLAS ONE HYBRID S 35/50 NET R32	(3302372) CLAS ONE HYBRID S 35/80 NET R32	(3302384) CLAS ONE HYBRID S 35/80 T NET R32

		UNITÀ ESTERNA				
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITORE	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630230) NIMBUS 35 S EXT R32	(3630231) NIMBUS 50 S EXT R32	(3630232) NIMBUS 80 S EXT R32	(3630233) NIMBUS 80 S-T EXT R32	
		(3302514) GENUS ONE+ SYSTEM 24	(3302629) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/35 NET R32	(3302635) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/50 NET R32	(3302641) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/80 NET R32	(3302647) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 24/80 T NET R32
		(3302515) GENUS ONE+ SYSTEM 30	(3302630) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/35 NET R32	(3302636) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/50 NET R32	(3302642) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/80 NET R32	(3302648) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 30/80 T NET R32
		(3302516) GENUS ONE+ SYSTEM 35	(3302631) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/35 NET R32	(3302637) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/50 NET R32	(3302643) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/80 NET R32	(3302649) GENUS ONE+ HYBRID PLUS S 35/80 T NET R32
		(3301031) CLAS ONE SYSTEM 24	--	(3302354) CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/50 NET R32	(3302368) CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/80 NET R32	(3302385) CLAS ONE HYBRID PLUS S 24/80 T NET R32
		(3301032) CLAS ONE SYSTEM 35	--	(3302355) CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/50 NET R32	(3302369) CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/80 NET R32	(3302386) CLAS ONE HYBRID PLUS S 35/80 T NET R32

Gli abbinamenti proposti sono realizzabili solo ed esclusivamente con moduli ibridi 3300912 e 3300913 (nei pacchetti Nimbus S Hybrid Net R32), come indicato nel listino Ariston.