ARISTON

The home of sustainable comfort

Velis

Elektryczne podgrzewacze wody

Gama Velis

VELIS WIFI

VELIS



INTERFEJS	soft touch	soft touch
ZASOBNIK	emalia tytanowa	
GRZAŁKA	Incoloy	
ANODA	magnezowa	
MOC KW	1,5 / 1,5 (dwie grzałki, pracujące naprzemiennie)	
TEMP. MAX.	80	
INSTALACJA	wielopozycyjny: pionowa lub pozioma (lewa)	
PODŁĄCZENIE	kabel z wtyczką	
ZŁĄCZKI DIELEKTRYCZNE	tak	
PX	IPX4	
WI-FI	tak	nie

VELIS WIFI WYMIARY MM / (B)	797x275x511 / (405)	1087x275x511 / (695)	1272x275x511 / (880)
VELIS WYMIARY MM / (B)	781x275x511 / (405)	1071x275x511 / (695)	1256x275x511 / (880)
CZAS PODGRZEWANIA (DT 45°C)	1h 34m	2h 16m	2h 47m
CZAS PODGRZEWANIA (DT 50°C)	1h 44m	2h 31m	2h 06m
WODA NA PIERWSZY PRYSZNIC*	46m	46m	46m
V40 (NF)**	77 l	110 l	115 l
DOBOWE STRATY ENERGII	7,290	7,443	7,099
MAX. CIŚNIENIE	8 bar	8 bar	8 bar
MASA	23,5	31	35,5
PROFIL POBORU	M		
KLASA ENERGETYCZNA (ERP)	B		

Velis Wi-Fi

Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny

Pełny komfort

/ Tryb Boost.
/ Wskaźnik poziomu ciepłej wody.
/ Wskaźnik gotowości ciepłej wody.
/ Moc: 1,5 / 1,5.
/ Elektroniczna kontrola temperatury.
/ Przyciski soft touch.
/ Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
/ Możliwość montażu w pionie lub poziomie.
/ 27 cm głębokości.
/ Ekskluzywny włoski design.

Trwała jakość

/ Grzałka emaliowana Incoloy.
/ Anoda magnezowa.
/ Zbiornik pokryty emalią tytanową.

Energooszczędne rozwiązania

/ Zdalne sterowanie ze smartfona dzięki aplikacji Ariston NET.
/ Wbudowane Wi-Fi.
/ Funkcja ECO EVO.
/ Programowanie dzienne.

Modele 50, 80, 100 L.
Wymiary 1087x275x511 mm (Velis Wi-Fi 80 L).

WI-FI
ARISTON NET
TRYB BOOST
FUNKCJA ECO EVO
WŁOSKI ITALIAN
27 CM GŁĘBOKOŚĆ
WSKAŹNIK GOTOWOŚCI CIEPŁEJ WODY
ELEKTRONICZNA KONTROLA TEMPERATURY

Velis

Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny

Pełny komfort

/ Wskaźnik gotowości ciepłej wody.
/ Moc: 1,5 / 1,5.
/ Elektroniczna kontrola temperatury.
/ Przyciski soft touch.
/ Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
/ Możliwość montażu w pionie lub poziomie.
/ 27 cm głębokości.
/ Ekskluzywny włoski design.

Trwała jakość

/ Grzałka emaliowana Incoloy.
/ Anoda magnezowa.
/ Zbiornik pokryty emalią tytanową.

Energooszczędne rozwiązania

/ Funkcja ECO EVO.
/ Programowanie dzienne.

Modele 50, 80, 100 L.
Wymiary 1087x275x511 mm (Velis Wi-Fi 80 L).

ECO EVO
FUNKCJA ECO EVO

WŁOSKI ITALIAN

27 cm
27 CM GŁĘBOKOŚĆ

READY
WSKAŹNIK GOTOWOŚCI CIEPŁEJ WODY

ELEKTRONICZNA KONTROLA TEMPERATURY

ariston.com